

Số: 658/BVNH-KHTH

Ninh Hòa, ngày 26 tháng 5 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ, trang thiết bị y tế thông thường với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa

Địa chỉ: Tổ dân phố 16, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bộ phận văn thư Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa.

Địa chỉ: Tổ dân phố 16, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa.

Điện thoại: 0258.3.847.452.

Email: vanthubvnh@gmail.com; benhviendkninhhoa@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa - Tổ dân phố 16, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa.

- Nhận qua email: vanthubvnh@gmail.com; benhviendkninhhoa@gmail.com

- Nhận qua Fax: 0258.3.847.452

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 26 tháng 5 năm 2025 đến hết ngày 11 tháng 6 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 11/6/2025

6. Thư mời báo giá được đăng tải lên Website Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa (<http://benhvienninhhoa.khanhhoa.gov.vn>)

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Danh mục (Đính kèm danh mục báo giá)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản:

- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa

- Yêu cầu bảo hành: Được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Yêu cầu về thời gian giao hàng: Hàng hóa được cung cấp trong vòng 30 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng (không).

- Thanh toán hợp đồng: Chuyển khoản 100% giá trị hợp đồng Trong vòng 60 ngày, sau khi Nhà thầu cung cấp đầy đủ hàng hóa, các chứng từ, hóa đơn tài chính theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo BV (VBĐT);
- Lưu: VT, VTTTB.

GIÁM ĐỐC

Lê Quang Lệnh

Công ty
Địa chỉ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Danh mục báo giá cho các vật tư, công cụ dụng cụ, trang thiết bị y tế thông thường và dịch vụ liên quan:

STT	Tên thiết bị	Mô tả cấu hình kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Tiêu chuẩn chất lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Bình CO ₂ lỏng 8l	Bình Khí CO ₂ chứa được 8 kg khí CO ₂ Bề dày: 4.1 mm Áp suất làm việc: 150 bar Tiêu chuẩn ISO Có dấu Kiểm định	cái	03					
2	Điện cực bệnh nhân P.Plate Maj – 897	Dùng trong phẫu thuật nội soi Tiếp xúc với bệnh nhân để dẫn dòng điện cắt đốt về máy Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ ISO 13485	cái	20					
3	Giá truyền dịch	Chiều cao (điều chỉnh được): 1.4 - 2 m Trụ inox φ 25.4 x 1.0 m Chân inox hộp 30 x 60 mm 04 bánh xe nhựa φ 50 mm có khóa Inox 305	cái	03					
4	Màng lọc Daiceff (máy thận nhân tạo)	Chất liệu: Fresenius Polysulfone®. Kết nối với máy thận Hệ thống khóa DIAFIX™. Tương thích với máy chạy thận Fresenius 4008. Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ ISO 13485 Xuất xứ: G7	cái	04					

5	Bóng đèn cực tím 0,9m	Hình dạng đèn tip 0.9 m Loại UV cực tím Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485	cái	10					
6	đầu dò máy monitoring TOITU, Model: MT-610	Tương thích máy monitoring TOITU, Model: MT-610 nước sản xuất: Nhật bản	bộ	02					
7	Kẹp sản khoa thẳng hình tim 25 cm	Kích thước: 25cm. Chất liệu: Thép không rỉ. Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ ISO 13485	cái	10					
8	bộ dây điện tim (máy FX-8100)	Tương thích với máy điện tim Hãng sản xuất: Fukuda. Model: FX-8100 Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ ISO 13485	bộ	02					
9	bộ điện cực ngực: 06 cái	Điện cực ngực máy điện tim Tương thích với nhiều chuẩn cấp điện tim. Núm cao su chất lượng tốt, có thể dùng nhiều lần mà không bị nứt. Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485	bộ	05					
10	bộ điện cực tứ chi: 04 cái	Bộ điện cực chỉ cho máy điện tim, có 2 cỡ chui cắm 2.5mm và 3.5mm ở 2 bên. là bộ điện cực kẹp đa năng, tương thích với các dòng máy đo điện tim 3 kênh, máy điện tim 6 kênh. Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485	bộ	05					
11	Hệ thống khay ngâm dung dịch diệt khuẩn CiDex	Chất liệu Inox 304 Kích thước: Dài: 50,3cm, Rộng: 18,6 cm; Cao: 13,2 cm; Dung tích: 8,1 lít	cái	01					
12	Chén inox	Dùng đựng dung dịch sát khuẩn trong y tế Đường kính 8.5 Cm cao: 4,5 Cm Chất liệu Inox	cái	05					
13	Kéo khuỷu 18 cm (cắt may tạng sinh môn)	Kéo hình khuỷu 18 cm. Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485	cái	10					

14	Kéo thẳng nhọn 12cm	Dùng trong y tế với chức năng dùng để cắt công nghệ thép inox không gỉ. Dài 12 cm Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13484	cái	20					
15	Kéo thẳng nhọn 16 cm	Dùng trong y tế với chức năng dùng để cắt công nghệ thép inox không gỉ. Dài 16 cm Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13484	cái	10					
16	Kẹp phẫu tích có mẫu 16cm	Dùng trong y tế với chức năng dùng để gấp dị vật trong phẫu thuật làm bằng công nghệ thép inox không gỉ. Dài 16 cm Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485	cái	10					
17	Kẹp phẫu tích không mẫu 16cm	Dùng trong y tế với chức năng dùng để gấp dị vật trong phẫu thuật làm bằng công nghệ thép inox không gỉ. Dài 16 cm Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485	cái	10					
18	Ống pen	Ống cầm pen kéo y tế sử dụng để bảo quản và đựng các sản phẩm dùng trong y tế như dao, kéo, nhíp, etc chất liệu: Inox Đường kính 5Cm cao 14Cm	cái	05					
19	Pen sát khuẩn đầu vọt 25 cm	Dùng trong y tế với chức năng dùng để gấp gạc đắp vết thương làm bằng công nghệ thép inox không gỉ. Dài 25 cm. Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485	cái	10					
20	Xe đẩy đồ vải	Xe đẩy đồ vải y tế dùng để thu gom đồ vải như quần áo bẩn, ga trải giường ... Sử dụng trong bệnh viện, cơ sở y tế. – Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 900x600x800 mm – Chất liệu: Inox – Đặc điểm: Khung xe ống inox phi 32 mm. Lan can ống inox phi 16 mm, Sàn xe bằng tôn inox tấm, có tăng cứng bên dưới. Bánh xe đường kính 100 mm – Chứng nhận ISO 13485:2016	cái	02					
21	Xe đẩy dụng cụ 2 tầng	Xe đẩy inox 2 tầng lớn Kích thước: 900x500x950mm Thông số: ống vuông 25 dày 1mm Chất liệu: Inox	cái	02					

22	Âm nhiệt kế	Bảng thép không gỉ, kính bảo vệ, chữ số lớn dễ đọc, đường kính: 127mm, đơn vị: độ C/ % RH, nhiệt độ: từ -20 độ C đến 100 độ C, độ ẩm: từ 0% RH đến 100% RH Độ chính xác nhiệt độ: ± 1 độ C (10 - 30 độ C), ± 2 độ C (khác) Độ chính xác độ ẩm: $\pm 5\%$ RH (40% - 75% RH), $\pm 7\%$ RH (25 - 40% RH), $\pm 9\%$ RH (khác) Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485	cái	01					
23	Bóng đèn vàng da	Hình dạng đèn tip Dùng cho đèn chiếu vàng da y tế kích thước dài 60cm Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485	cái	22					
24	huyết áp nhi:	Bộ sản phẩm bao gồm: đồng hồ - bộ van huyết áp - bao quấn, bao da và hộp đựng. Dải đo từ 0 -300mmHg. Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485	bộ	02					
25	Đồng hồ oxy	Cổng kết nối bình Oxy: Chuẩn CGA540/0.903-14 NGO-RHINT, Áp suất hoạt động: 15MPa/150bar/2,250psi, tốc độ lưu lượng: 1-15 lít/phút, dung tích bình tạo ẩm: 200ml, kim van bằng thép không gỉ. Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485	cái	04					Nội 1 VTTB 3
26	Bàn tập đứng thẳng bại não	Sử dụng dùng tập trẻ đứng thẳng gối, giúp trẻ phát triển khả năng kiểm soát cổ, thân mình, hông, gối cổ chân. Giúp phát triển hệ thống xương khớp hai chân mạnh hơn. Cũng có thể dùng cho trẻ chậm phát triển. - Khung sắt sơn tĩnh điện, mặt đứng bằng gỗ, có 4 bánh xe - Kích thước: 66 x 60 x 79 cm (+/- sai số 5%) - Bàn chân đến nách: 63 - 68 cm Chỗ tựa gối có thể tăng giảm được, có đai nâng đỡ phía sau. Tiêu chuẩn ISO:13485	cái	01					
27	Đèn hồng ngoại chân cao	Công suất: 250w, điều chỉnh chiều cao từ 1m-1,7m, đuôi đèn ceramic E27 Xuất xứ: Châu Á	cái	02					

28	Giường tập vận động	loại bàn tập chuyên khoa. Loại bàn này được thiết kế để sử dụng trong phục hồi chức năng. Kích thước: DRC: 200Cm x 70 Cmx 80 Cm) Trọng tải tối đa: 150 Kg Mặt giường bằng Đệm cứng có bọc da Simili	cái	01					
29	Xe tiêm 2 tầng	Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 700x500x900 mm Mặt khay tiêm bằng inox tấm dày 0.8 mm được chấn gấp bằng máy thủy lực, đường nét sắc sảo, chắc chắn. + Khung xe ống inox phi 25×1 mm 4 bánh xe cao su đường kính 75 mm, trong đấy 2 bánh có khóa	cái	03					
30	Huyết áp người lớn	Bộ sản phẩm bao gồm: Đồng hồ - Bộ van huyết áp - Bao quần, bao da và hộp đựng. Dải đo từ 0 -300mmHg. Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ ISO 13485 Xuất xứ G7	bộ	15					VTTB 2 bộ
31	huyết áp trung	Bộ sản phẩm bao gồm: Đồng hồ - Bộ van huyết áp - Bao quần, bao da và hộp đựng. Dải đo từ 0 - 300mmHg. Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485	bộ	05					
32	ống nghe tim phổi	Có 2 mặt nghe, gồm chuông nghe và đĩa nghe, nghe được các âm thanh có tần số thấp, trung bình, cao. Có dây nghe bằng cao su y tế chuyên dụng, có khả năng truyền âm tốt Có tai nghe làm bằng nhựa cao su mềm mại có kích thước phù hợp với tai Có cần tai nghe bằng hợp kim không rỉ dùng trong y tế Chiều dài dây nghe: 52 - 60cm Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485	cái	20					VTTB 5 bộ

33	Xe tiêm 3 tầng	Xe đẩy tiêm inox 3 tầng cỡ 50x80cm. Chất liệu bằng inox SUS201 không từ tính, bóng sáng . Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 800 x 500 x 850 mm Được thiết kế với 3 tầng để dụng cụ - Khung được làm bằng inox tròn $\varnothing 25$ mm - Mặt khay tiêm bằng inox tấm dày 0.8 mm được chấn gấp bằng máy thủy lực, đường nét sắc sảo, chắc chắn. - 4 bánh xe cao su đường kính 75 mm, trong đấy 2 bánh có khóa	cái	04						
34	Kèm gấp dị vật nội soi tiêu hóa.	- Kèm dùng trong thủ thuật nội soi can thiệp dạ dày/ đại tràng, gấp dị vật, - Chất liệu thép không gỉ, tương thích với ống nội soi của hệ thống máy nội soi dạ dày, đại tràng Olympic CV 190 - Đạt tiêu chuẩn CE	cái	01						

Giá trên đã bao gồm VAT và các chi phí khác nếu có.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm....[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm 2025
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)